



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ดังต่อไปนี้

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

ราคากลางกำหนด ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอดงระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลำดับที่ ๘.๒ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) รายการที่ ๘.๒.๗ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นางระพีพร แก้วขาว	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัญญาณัฐ บุญยะ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ
๓. นายธีรพล พิมพ์ไกร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ที่ อบ ๕๔๘๐๒/๔๔๑

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยโดยฝ่ายบริหาร ได้เสนอญัตติขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ผ่านการอนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้ว และมีมติเห็นชอบราคากลางดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งข

- แบบบรรทุกน้ำ

- ๑) จุ้น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- ๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามคุณลักษณะละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญาณัฐ บุญยะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางมัตตะยา บุชปิน)

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพล พิมพ์ไกร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบด้วยโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เสนอ
มาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณวิษา จันทรเนตร)

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(☒) เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

() ไม่เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางมยุรี หิมะคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

- ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(☒) เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

() ไม่เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางอุริดา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(☒) เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

() ไม่เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางอุริดา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(☒) อนุมัติตามที่เสนอ

() ไม่อนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ที่ อบ ๗๕๙๐๒/๓๗๘

วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เลขที่ ๒๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางฤติดา ตันศิริประพันธ์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปริยาภรณ์ มะโนรัตน์)
กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)
กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อ มีมติเห็นชอบ


(นางมยุรี ทิมะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(นางฤติดา ตันศิริประพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

.....
.....




(นางภูริตต์ ดันติประพันธ์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

-พิจารณาแล้ว

- (/) อนุมัติ เพราะ.....
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มีความประสงค์ จะจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อไว้ใช้งานในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ประกอบกับรถน้ำคันเดิมมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งอยู่ในสภาพเก่าต้องทำการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งทำให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ทำให้เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์เข้าระงับเหตุ จึงมีความเสี่ยงด้านยานพาหนะที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ประมาณ ๕๙,๓๗๕ ไร่ หรือเนื้อที่ประมาณ ๙๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน จึงมีความประสงค์ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- ๒.๓ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุประเภทยานพาหนะ
- ๓.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอรายการอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางกรรณิศา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๖ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

๓.๗ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๘ ผู้ประสงค์เสนอราคามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ถึงบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อค นั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือ ผู้ประกอบการ SMEs

๔.๑.๒ ถึงบรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ตัวถังน้ำทำด้วยสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) เกรดมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. รูปทรงสี่เหลี่ยม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๓ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (Gross Vehicle Weight)

๔.๑.๔ เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force)

๔.๑.๕ ปัมป์สูบน้ำชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดใบพัดปิดแบบ ๑ ใบพัด (๑ Propellers) วัสดุทำด้วยอลูมิเนียม อลูมิเนียม หรือ ทองเหลือง หรือ สแตนเลส หรือ เหล็กหล่อ อัตราการสูบหรือส่งน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที

๔.๑.๖ ติดตั้งระบบท่อน้ำ/แท่นป็นฉัดน้ำ/ชุดหัวฉัดน้ำและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะแก่การดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน โดยเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๗ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เฟลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโถล ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๔.๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งมากับตัวรถยนต์

๔.๑.๑๐ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ CD-Player / MP๓ พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่าง ตามที่กฎหมายกำหนดทุกด้านของกระจก

๔.๑.๑๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๑.๑๓ มีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภายในจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง เพื่อสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยแนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นางกรรिता ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒ คุณลักษณะด้านเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีแรงม้าตั้งแต่ ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๓๐๔๖ - ๒๕๖๓ หรือมาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่ายูโร EURO มาตรฐานล่าสุด ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเครื่องยนต์และตัวรถยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานล่าสุด

๔.๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก (Manual Transmission) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๔.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ มาตรฐานปัจจุบันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบห้ามล้อ

๔.๗.๑ มาตรฐานปัจจุบันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ สมรรถนะรถ

๔.๘.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๔.๘.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๙ ระบบไฟฟ้า

๔.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔.๙.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๙.๓ มีสัญญาณไฟครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางอุไรดา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑๐ ถังบรรจุน้ำ

๔.๑๐.๑ บรรจุน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ตัวถังน้ำทำด้วยสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) เกรดมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร รูปทรงสี่เหลี่ยม (Square shape) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ ภายในถังมีแผ่นสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) เกรดมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับกั้นน้ำ กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๒ แผ่นเพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง และช่วยในการทรงตัวของรถยนต์ และติดตั้งอย่างแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๓ ผนังด้านข้าง ด้านหน้า และด้านท้าย ของตัวถังบรรจุน้ำใช้กรรมวิธีพับเป็นลอน (Folding process) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวถังบรรจุน้ำ

๔.๑๐.๔ ด้านบนตัวถังบรรจุน้ำปูด้วยเหล็กแผ่นชนิดดกกลายกันสน (Stamped steel sheet)

๔.๑๐.๕ มีบันไดขึ้น-ลง ด้านท้ายรถ จำนวน ๒ จุด

๔.๑๐.๖ ติดตั้งชุดรองรับตัวถังบรรจุน้ำ (Body support) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๗ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับพนักงานลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด-ปิด และล็อกได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๘ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีราวแปืบกันกันตก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๙ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

๔.๑๐.๑๐ มีหลอดยางวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๑๑ มีอ่างสำรองน้ำ (Reservoir) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรติดตั้งบริเวณด้านล่างของถังบรรจุน้ำ โดยเชื่อมต่อเป็นชุดเดียวกับถังบรรจุน้ำเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายและช่วยไล่อากาศในปั๊มสูบน้ำกรณีที่ใช้ น้ำหมดถัง เปิด-ปิดได้ด้วยบอลวาล์วทองเหลืองหรือ สแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๔.๑๐.๑๒ ชุดถังบรรจุน้ำต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง ตามระเบียบพัสดุฯ หรือผลิตจากโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางอุริตา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุธรรม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑๑ ตู้เก็บอุปกรณ์

๔.๑๑.๑ ตู้เก็บอุปกรณ์ โครงสร้างตัวตู้ทำจากเหล็ก SS ๔๐๐ ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร พับเป็นลอนเพิ่มความแข็งแรง ติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๒ ด้านในมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และมีชั้นวางสำหรับเก็บสายส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ เส้น

๔.๑๑.๓ ประตูตู้เก็บของ ปิด - เปิด ได้ พร้อมมีกุญแจสำหรับล็อกตู้เก็บของ

๔.๑๑.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตู้เก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑ จุด พร้อมมีสวิตช์ ปิด - เปิด ไฟ ภายในตู้

๔.๑๒ จุดควบคุมการทำงานของระบบดับเพลิง

๔.๑๒.๑ จุดควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวรถ ซ้าย และขวา

๔.๑๒.๒ จุดควบคุมการทำงานมีอุปกรณ์ต่างๆ แสดงดังนี้

เกจวัดแรงดันน้ำ (Pressure Gauge) แบบใช้น้ำมันกลีเซอรินหล่อเลี้ยง ขนาด ๔ นิ้ว ติดตั้งกับหน้ากากครอบเกจวัดอลูมิเนียม จำนวนข้างละ ๑ ตัว

เกจวัดแรงดูดน้ำ (Suction Pressure Gauge) แบบใช้น้ำมันกลีเซอรินหล่อเลี้ยง ขนาด ๔ นิ้ว ติดตั้งกับหน้ากากครอบเกจวัดอลูมิเนียม จำนวนข้างละ ๑ ตัว

๔.๑๒.๓ มีป้ายข้อความบอกวิธีการใช้งาน เป็นภาษาไทยอยู่ในตำแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ

๔.๑๒.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ที่จุดควบคุมการทำงานสำหรับปฏิบัติงานในที่มืด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๒.๕ คันเร่งสำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ในขณะสูบลบและส่งน้ำ

๔.๑๓ ระบบท่อน้ำ

๔.๑๓.๑ ติดตั้งท่อทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำในรถ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๑๓.๒ ติดตั้งท่อทางสูบน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๑๓.๓ มีท่อทางรับน้ำจากภายนอกส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งข้อต่อชนิดสวมเร็ว และฝาครอบป้องกัน ฟัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ สำหรับถ่ายน้ำเข้า ถัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๓.๔ ติดตั้งท่อทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำด้านบนถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๔.๑๓.๕ ติดตั้งท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับชุดรดน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๓.๖ ติดตั้งสเปรย์บาร์รดน้ำด้านหลังถัง ซ้าย ขวา

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางอุรिता ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปริยาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑๓.๗ ท่อน้ำทั้งระบบ (ยกเว้นข้อต่อและข้องอ) เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี หรือ อาบสังกะสี (Galvanized Steel pipe) ตามมาตรฐาน มอก. ๒๗๖ - ๒๕๖๒ หรือมาตรฐานปัจจุบัน สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที โดยไม่เกิดการแตกหรือรั่วซึม (Explosion or Leak) โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.ของท่อน้ำ และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๕ ระบบบอลลวาล์ว

๔.๑๕.๑ บอลลวาล์วทั้งระบบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นบอลลวาล์วที่ผลิตจาก สแตนเลส หรือ ทองเหลือง หรือ ทองเหลืองเคลือบผิวนิกเกิล สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ kg/cm² หรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้วโดยไม่เกิดการรั่วซึมโดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบ แคตตาล็อกบอลลวาล์ว และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๖ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง

๔.๑๖.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ หรือ ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๖.๒ แท่นป็นฉีดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว สร้างจากเหล็ก หรือ อลูมิเนียม หรือทองเหลือง

๔.๑๖.๓ มีจุดหมุนที่ตัวแท่นป็นไม่น้อยกว่า ๒ จุด ด้วยชุดลูกป็นสแตนเลสสตีล มีจุดอัดจารบีเพื่อหล่อลื่นไม่น้อยกว่า ๑ จุด

๔.๑๖.๔ สามารถหมุนได้รอบตัวได้ ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด)

๔.๑๖.๕ แท่นป็นสามารถปรับก้ม - เงยได้ ปลายแท่นป็นสามารถติดตั้งหัวฉีดได้หลากหลายรูปแบบ

๔.๑๖.๖ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถทนแรงดันของน้ำ (Water Pressure) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้วต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ นาทีได้โดยไม่เกิดการแตกหรือรั่วซึม (Explosion or Leak) ตามข้อต่อซีล หรือ จุดหมุนต่างๆ โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง และ ผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๔.๑๗ ระบบเครื่องสูบน้ำ

๔.๑๗.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Self priming centrifugal pump) ใช้ระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Transmission System) จากระบบ P.T.O.

๔.๑๗.๒ ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดทำด้วยอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส หรือ ทองเหลือง หรือ เหล็กหล่อทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางกรรณิศา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปริยาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑๗.๓ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Self priming centrifugal pump) สามารถดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ และไม่ต้องมีระบบช่วยทำสุญญากาศช่วย แบบ ๑ ใบพัด (๑ Propellers)

๔.๑๗.๔ เป็นเครื่องสูบน้ำมีอัตราการสูบและส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่เมื่อต่อระบบ

๔.๑๗.๕ เมื่อต่อสายดูดน้ำ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ดูดน้ำ

๔.๑๗.๖ ทำแรงดันสูงสุด (High Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้วเมื่อต่อระบบครบถ้วน

๔.๑๗.๗ ตัวเครื่องสูบน้ำมีทางดูด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ทางส่งน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๑๗.๘ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ของตัวรถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Transmission System) แบบ Side PTO และจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิตในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน DIN / FM / NFPA / UL / EN / หรือ ISO หรือติดตั้งได้ตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องสูบน้ำซึ่งออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกปั้มน้ำดับเพลิง พร้อมทั้งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย และใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๘. ระบบไฟสัญญาณ

๔.๑๘.๑ ติดตั้งไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) สีแดงบนหัวถัง รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ ตามความเหมาะสม จำนวน ๑ ชุด เป็นสัญญาณไฟชนิดหลอด LED ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตหรือจำหน่าย ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองคุณภาพตามที่ระบุ พร้อมทั้งแนบแคตตาล็อกชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๘.๒ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (Electronic Siren) กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟนสำหรับพูด เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (Electronic Siren) สามารถทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง พร้อมมีระบบกดเสียงแบบ Manual ปรับระดับความดังได้ เมื่อใช้ไมโครโฟนขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๘.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟหรี่ (Dimmer Signal) ชนิดหลอดไฟ LED ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกบนหัวถัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

๔.๑๘.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่าง (Spot Light) ชนิดหลอดไฟ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด โดยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานผ่านการผลิตหรือจำหน่ายจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกไฟส่องสว่าง (Spot Light) และ เอกสารใบรับรอง ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางอุริตา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑๘.๕ ติดตั้งไฟฉุกเฉินรูปทรงกระบอก (Flashing Emergency Light) ชนิดหลอดไฟ LED สีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งด้านท้ายรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง ชุดโคมไฟมีความสามารถป้องกันการแทรกซึมของน้ำได้ในระดับไม่ต่ำกว่า IPX๗ ด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ จากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อกชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๑๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๙.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ (Maintenance Tools) จำนวน ๑ ชุด บรรจุอยู่ในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๙.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ (Wheels Removal Tools) จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๙.๓ มียางอะไหล่ (Spare Tire) พร้อมกระโหลก ติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๙.๔ แม่แรงไฮดรอลิก (Hydraulic Jack) พร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๙.๕ หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและรับบริการรถยนต์ (Maintenance & Service Manual Book) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๙.๖ หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (User Guide Book) จำนวน ๑ เล่ม

๔.๑๙.๗ ท่อยางดูดน้ำ (Water Suction Hose) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๓๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด (Suction Hose Connector) จำนวน ๑ เส้น ภายในท่อดูด เสริมโครงสร้างด้วยโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๙.๘ หัวกะโหลกกรองผง (Foot valve) ใช้กับท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๙.๙ ตะกร้าหว่ายสวมหัวกรองผง (Powder Filter Head) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๙.๑๐ อุปกรณ์ขันข้อต่อท่อดูด (Joint Tightening) จำนวน ๑ อัน

๔.๑๙.๑๑ สายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Hose) ชนิดผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบอลูมิเนียม ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล BS หรือ UL หรือ FM หรือ NFPA หรือ DIN ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ดับเพลิงสากลยอมรับทั่วโลก ชนิดทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ภายในของสายส่งน้ำ เคลือบด้วยยางพิเศษ โดยมีความทนทานต่อผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี สภาพอากาศ การขีด-ถูที่เกิดจากการเสียดสีได้ดี ทนแรงดันแตกระเบิดได้ ๓๐ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และทนแรงดันใช้งานได้ ๑๓ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกสายดับเพลิง (Fire Hose) พร้อมใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางฤดีดา ตันติประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปริยาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑๙.๑๒ สายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Hose) ชนิดผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบลูมิเนียม ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล BS หรือ UL หรือ FM หรือ NFPA หรือ DIN ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ดับเพลิงสากลยอมรับทั่วโลก ชนิดท่อจากเส้นใยสังเคราะห์ ภายในของสายส่งน้ำ เคลือบด้วยยางพิเศษ โดยมีความทนทานต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สภาพอากาศ การขัด-ถูที่เกิดจากการเสียดสีได้ดี ทนแรงดันแตกระเบิดได้ ๓๐ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และทนแรงดันใช้งานได้ ๑๓ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกสายดับเพลิง พร้อมใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๙.๑๓ ชุดสายดับเพลิงกมล้อ Hose reel พร้อมฐานติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำพร้อมสายขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร

๔.๑๙.๑๔ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับน้ำได้ ๔ ระดับ มีคันโยกเปิด-ปิดแบบบอลวาล์ว ปรับชนิดของน้ำได้ ๓ แบบ ลำตรง กึ่งฝอย ม่านน้ำ มาตรฐาน NFPA จำนวน ๑ อัน

๔.๑๙.๑๕ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามยาว (Long Handle Fire Sprinkler Head) ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๔.๑๙.๑๖ หัวฉีดแบบปรับฝอยได้ (Adjustable Nozzle) จำนวน ๑ อัน

๔.๑๙.๑๗ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒๐ สิริถยนต์

๔.๒๐.๑ สิริถยนต์บรรทุกน้ำ (ตัวรถสีแดง) การพ่นสีภายนอกตัวถังบรรทุกน้ำพ่นด้วยสีเกาะเหล็กกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนอย่างดี หรือ สีระบบ ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของสีจริง แคตตาล็อกสีจริง และใบรับรองผลทดสอบคุณภาพของสีจริง (Test Report) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒๐.๒ ภายในถังบรรทุกน้ำ (Water Tank) พ่นสีกันสนิมชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และเป็นสีที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) เพื่อให้บรรทุกน้ำดื่มได้ สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย โดยเป็นสีชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗ แคตตาล็อกสี และเอกสารรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒๐.๓ พ่นตราสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงาน และหมายเลขครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๔.๒๐.๔ ติดแถบวัสดุสะท้อนแสง (Reflective Material) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (สีเหลืองหรือสีตามกฎหมายกำหนด) ติดตามแนวยาวของรถตลอดท้ายรถ เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน โดยเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด คุณภาพ และรายละเอียดในการติดตั้ง ตามประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบก

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางอุรिता ตันติประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๒๐.๕ บริเวณข้างประตูรถบรรทุกน้ำทั้งสองข้าง มีตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย พนสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร

๕.๒๐.๖ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความสูงของตัวอักษรรวมสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร มีข้อความชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสม กับขนาดความกว้างของหัวแก้ว

๕.๒๐.๗ บริเวณข้างถังบรรจุน้ำทั้งสองข้างมีข้อความพนสีขาว ดังนี้

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
- องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓ เซนติเมตร

๕. ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ อุปกรณ์ เพิ่ม เติม ต่อ ร่วมอื่นๆ ที่ทางส่วนราชการอื่นที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีหรือ ติดตั้งประจำรถเป็นการเฉพาะ ต้องจัดหาและติดตั้งมาพร้อมให้ใช้งาน ได้มาตรฐาน ครบถ้วนและต้องผ่าน เกณฑ์การตรวจสอบที่ทางราชการกำหนดทั้งหมด

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการ รถยนต์ ชุดถังบรรจุน้ำอเนกประสงค์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน พร้อมหนังสือรับรองต่างๆ แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง สัญญาณไฟ เครื่องขยายเสียงไซเรน แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบรูป (แบบแปลน Drawing ๓ มิติ) โครงสร้างตัวรถ ถังถังบรรจุน้ำ และตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างชัดเจน พร้อมทำเครื่องหมายเจาะจกรุ่นหรือยี่ห้อ ที่ต้องการเสนอและเป็นไปตามละเอียดที่หน่วยงานกำหนด แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแสดงความรับผิดชอบในการผลิต/ติดตั้งจากโรงงาน โดยมีข้อความว่า “ยินดีรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายในอุบัติเหตุอันเกิดจากความไม่มั่นคงและยึดมั่นในการผลิต/ติดตั้ง รถบรรทุกน้ำในระยะเวลา ๑ ปี” โดยรับรองจากผู้มีอำนาจเต็มจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับ ถัดจากวันส่งมอบ และต้องดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สัปดาห์ใน ๑๕ วัน ทำ การ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๕.๗ คุณสมบัติทางเทคนิค หากผู้ยื่นเสนอราคา เสนอคุณสมบัติ/คุณลักษณะ/เงื่อนไข เทียบเท่าหรือ ดีกว่าต้องแสดงเอกสาร หลักฐานที่เชื่อถือได้และตรวจสอบได้แนบเสนอมา ให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะพิจารณาโดยยึดถือความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นางอุไรดา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๙ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาวิเคราะห์/เทียบเคียง และหรือสอบทานจากเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ บุคคล หน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๕.๑๐ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ตกหล่น เกิน ความคลาดเคลื่อน ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการพิจารณาผล โดยยึดถือความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๕.๑๑ จัดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อนรับเงิน

๕.๑๒ พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำหนดในคุณลักษณะเฉพาะเป็นสำคัญ

๕.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกสินค้า ผลการทดสอบ (Test Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นแคตตาล็อก ผลการทดสอบ (Test Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวต้องไม่ผ่านการตัดแปลงหรือแก้ไข อันมีเจตนาเพื่อทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยทางคณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต้นฉบับกับทางสถาบันผู้ทดสอบรับรอง และ ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๕.๑๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นเสนอราคาหรือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่คณะกรรมการพิจารณา เพื่อหวังผลในการเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตดังกล่าวให้เป็นผู้ทำงานโดยอาศัยความ ตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๔ ที่ระบุว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ

๒. ตามหนังสือคณะกรรมการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ๖๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการแจ้งเป็นผู้ทำงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ ข้อความตามหนังสือเวียนข้อ ๑.๓ ที่ระบุว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอหรือ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือ กระทำการโดยไม่สุจริต หรือ แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ โดยทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการแจ้งผู้ที่ ทำการทุจริตให้เป็นผู้ทำงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๑๕ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ เอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีเกณฑ์คุณสมบัติลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามเอกสารที่ประกาศตามขอบเขตงาน

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นางฐริตา ตันศิริประพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖. ระยะเวลาส่งมอบและสถานที่ในการส่งมอบ

ผู้เสนอราคาได้ หรือคู่สัญญา จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยผู้เสนอราคาได้ ส่งมอบรถที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ในวันส่งมอบ ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอื่นๆตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณา ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำหนดในคุณลักษณะเฉพาะเป็นสำคัญ

๘. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จะจ่ายเงินเพียงงวดเดียว โดยผู้ขายหรือคู่สัญญา จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการและรถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ตามหนังสือ มท ๐๔๐๗/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๐)

การรับประกัน

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และ ส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคาต้อง เปลี่ยน หรือซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(ลงชื่อ)

(นางสุริดา ตันศิริประพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ